

lichtjahr

Wohnraumleuchten 2026



**FISCHER
ZANDER**
SCHMIDT +
SIGWART

 Qualifizierter
Innungsfachbetrieb

**elektro
LEISER**



Mariannenstrasse 40 74653 Ingelfingen
07940 / 8016 www.elektro-leiser.de

Leuchtenserien



Pendelleuchte
– schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1500 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051778
49,95 €



Pendelleuchte – schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1300 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051781
109,95 €



Wandleuchte – schwarz, Aluminium, Metall, Lichtaustritt zweiseitig, Kabellänge 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 350 mm, L. 80 mm, Ausl. 80 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093749
34,95 €



Pendelleuchte
– schwarz, Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 400 mm, Pendellänge 1300 mm, B. 1155 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051782
149,95 €



Pendelleuchte – schwarz, Aluminium, Metall, Lichtaustritt unten, Leuchtenkopf-Ø 50 mm, -H. 170 mm, Pendellänge 2000 mm, Ø 534 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6093748
179,95 €

Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller (Stand 07/2025) einschließlich gesetzl. MwSt. Auf Grund der aktuellen Beschaffungssituation für Rohstoffe und stetig steigender Energiekosten kann es bei den dargestellten Produkten zu unterjährigen Preisänderungen kommen. Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Für alle mit LED verbauten Leuchten ist der reale Lichtstrom – tatsächlicher Lichtaustritt in lm – aufgeführt. Sofern lediglich nominale Lumenwerte vorliegen, wurden diese mit dem Hinweis „(LED)“ gekennzeichnet. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die Mitegro GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.

EEK Energieeffizienzklasse



Schwenkbare Einbauleuchte

In Deutschland gefertigte Leuchte



Automatisches Einschalten des Lichts bei Bewegungserkennung

Nachhaltig produzierte Leuchte



Integrierter Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

Lichtfarben warmweiß bis kaltweiß (stufenlos)



Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

Leuchte mit Touch-Dimmer



Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Dimmbar über Schalter (simple switch & dim)



Für Möbeleinbau geeignet

Seitens der EU wird unterschieden, ob es sich bei einer Leuchte um eine „Lichtquelle“ handelt oder um ein „umgebendes Produkt“. Lichtquellen müssen weiterhin mit der EEK gekennzeichnet werden. Umgebende Produkte benötigen kein Energieetikett; der Hinweis zur Energieeffizienzklasse in der Montage-/Bedienungsanleitung reicht aus. Darüber hinaus wird künftig unterschieden, ob eine Lichtquelle einem umgebenden Produkt entnommen werden kann. In dieser Unterlage wird die Vorgabe wie folgt umgesetzt:

auswechselbare Lichtquelle durch Endnutzer/-innen

auswechselbare Lichtquelle durch eine Fachperson

nicht auswechselbare Lichtquelle

Für Leuchten ohne LED-Kennzeichnung muss die Lichtquelle (das Leuchtmittel) separat erworben werden.



Deckenleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 75 mm, 22 W, 1.300 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020188
89,99 €



Deckenleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, L. 455 mm, B. 830 mm, H. 75 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020190
127,99 €




Pendelleuchte – schwarz matt, Metall, Acryl, dimmbar über Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 455 mm, B. 830 mm, 32 W, 2.000 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

6020005
146,99 €



Deckenleuchte – Metall, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Ø max. 380 mm, H. 165 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt
6093756 **6093757**
278,99 € 254,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, 7 W, 520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt
6093750 **6093751**
63,99 € 58,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, L. 100 mm, B. 550 mm, 3x7 W, 3x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt
6093752 **6093753**
203,99 € 184,99 €



Zugpendelleuchte – Metall, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, -H. 100 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar bis max. 2000 mm, 5x7 W, 5x520 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt schwarz matt
6093754 **6093755**
329,99 € 303,99 €

Leuchtenserien



Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 530 mm, B. 590 mm, H. 55 mm, 49 W, 2.800 lm, 3000 K, EEEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
172891 172892
235,99 € 235,99 €



Deckenleuchte – Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Ø 460 mm, H. 105 mm, 29 W, 2.000 lm, 2300/3000/4000 K, EEEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
2657816 2657817
125,99 € 125,99 €



Pendelleuchte – Metall, Acryl, Switch-Dimmer, Pendellänge anpassbar, Ø 460 mm, H. 1500 mm, 29 W, 2.000 lm, 2300/3000/4000 K, EEEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
2657805 2657806
125,99 € 125,99 €



Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), L. 970 mm, B. 343 mm, H. 55 mm, 37 W, 1.650 lm, 3000 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
1393426 1393427
191,99 € 191,99 €



Stehleuchte – Metall, mit Fußdimmer, L. 200 mm, B. 470 mm, H. 1150 mm, 36 W, 1.600 lm, 3000 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
1257675 1257676
227,99 € 227,99 €

Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 3x140/3x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 1210 mm, 8xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002121
380,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 2x140/2x180/2x195 mm, L. 345 mm, B. 938 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002120
293,99 €



Stehleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, B. 680 mm, H. 2000 mm, Ausl. 715 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3238345
229,99 €

Pendelleuchte – schwarz matt/chrom bedampft, Metall, Glas, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, Leuchtenkopf-Ø 140/180/195 mm, L. 195 mm, B. 688 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3002119
178,99 €



Leuchtenserien



Deckenleuchte – Aluminium, mit prismatischer Entblendungsscheibe, Ø 200 mm, H. 80 mm, 16 W, 1.390 lm, 2700 K

schwarz/gold weiß/gold
3952977 3952976
291,55 € 291,55 €



Aufbauleuchte – schwarz/gold, Metall, schwenkbar 24°, drehbar 350°, B. 136 mm, H. 106 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2657793
29,95 €



Deckenleuchte – schwarz/gold, Aluminium, Ø 402 mm, H. 99 mm, 22 W, 1.647 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

4003297
260,61 €



Wandleuchte – schwarz/gold, Metall, B. 105 mm, H. 60 mm, Ausl. 150 mm, 4,3 W, 230 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

3027365
89,99 €




Pendelleuchte – schwarz matt/messing matt, Metall, Leuchtenkopf-Ø 150/200/110 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 200 mm, B. 630 mm, H. 1500 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139826
178,99 €



Pendelleuchte – schwarz matt/messing matt, Metall, Leuchtenkopf-Ø 2x200/2x150/2x110 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1500 mm, L. 325 mm, B. 905 mm, H. 1500 mm, 6xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139825
318,99 €



Pendelleuchte – struktur-schwarz/strukturgold, Stahl, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, Baldachin-Ø 100 mm, Pendellänge 1500 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8253279
118,88 €



Zugpendelleuchte

- transparent, Metall, Borsilicatglas, Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, innenliegend gefrosteter Glaskegel, Ø 330 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 500-2000 mm, 14 W, 1.150 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

2657755
515,00 €



Pendelleuchte – Metall, Borsilicatglas, Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, innenliegend gefrosteter Glaskegel, Ø 220 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 10 W, 1.050 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

transparent
1879723
215,00 €

cognac
1879724
215,00 €



Pendelleuchte – Metall, Borsilicatglas, Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, innenliegend gefrosteter Glaskegel, Ø 3x220 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, B. 1100 mm, 3x10 W, 3.037 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

transparent cognac
1879727 **1879728**
563,00 € **563,00 €**



Pendelleuchte – Borsilicatglas, eingearbeitetes Innenglas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Glas-H. 350 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Außenglas amber
3321891
223,00 €

Außenglas grau transparent
3321892
223,00 €

Außenglas transparent
3321893
223,00 €



Pendelleuchten

Pendelleuchte
 - schwarz, Metall,
 Rauchglas,
 Leuchtenkopf-Ø
 230 mm, Pendellänge einstellbar
 bis max. 3000 mm,
 H. 430 mm, E27,
 (Leuchtmittel nicht inkl.)

1393413
 94,95 €



Pendelleuchte
 - schwarz, Metall,
 Rauchglas,
 Leuchtenkopf-Ø
 250 mm, Pendellänge einstellbar
 bis max. 3000 mm,
 H. 330 mm, E27,
 (Leuchtmittel nicht inkl.)

1393414
 94,95 €



Zugpendelleuchte
 - rauchgrau/transparent
 (Farbverlauf), Metall,
 Borsilicatglas mit
 blendreduzierendem
 satinierten Glasboden,
 dimmbar in 3 Stufen über
 Lichtschalter, Pendellänge
 stufenlos höhenverstellbar
 500-2000 mm, Ø 250 mm,
 H. 120 mm, 8 W, 600 lm,
 2700/3000/4000 K,
 5 Jahre Garantie auf
 die LED Platine

6093723
 223,00 €



Pendelleuchte – Metall, Pendellänge einstellbar,
 Ø 280/80 mm, H. 1500 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel
 nicht inkl.)

coffee/taupe/beige schwarz matt
 2657809 2657810
 114,99 € 114,99 €



Pendelleuchten



Pendelleuchte – FSC Holz, Metall, Leuchtenkopf-Ø 655 mm, -H. 430 mm, Pendellänge 2000 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun schwarz
6093743 6093742
129,95 € 129,95 €



Pendelleuchte – FSC Holz, Metall, Leuchtenkopf-Ø 430 mm, -H. 430 mm, Pendellänge 2000 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

braun schwarz
6093741 6093740
94,95 € 94,95 €



Pendelleuchte – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 175 mm, H. 320 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139840
223,00 €



Pendelleuchte – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 360 mm, H. 197 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139838
288,00 €



Pendelleuchte – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, Leuchtenkopf-Ø 316 mm, H. 250 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8139839
223,00 €



Pendelleuchte

- weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 380 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2750 mm, H. 240 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3117996
255,85 €

Pendelleuchte

- weiß, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 176°, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 550 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2950 mm, H. 293 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

8083495
374,85 €



LED

Pendelleuchte – Eisen pulverbeschichtet, Ausstrahlungswinkel 123°, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Leuchtenkopf-H. 132 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2600 mm, 10 W, 953 lm, 2700 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß	schwarz/weiß	rot/weiß
4208720	3142000	3141998
214,20 €	248,71 €	248,71 €



Pendelleuchte

- nickel matt, Metall, Glas opal weiß, Glas-Ø 140 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 800 mm, 4xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3803903
152,99 €



Zugpendelleuchte

- Kunststoff/Metall, Glas weiß-matt, mit Kabellift, Leuchtenkopf-Ø 390 mm, Leuchtenkopf-H. 130 mm, Pendellänge stufenlos höhenverstellbar 700-1500 mm, E 27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

platin	
2657780	
204,55 €	
messing	
2657779	
204,55 €	

Pendelleuchten



Pendelleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Leuchtenkopf-Ø 165/600 mm, Pendellänge max. 2000 mm, 40 W, 2.560 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß


6017899

388,00 €

schwarz/blattdekor gold

6017900

413,00 €



Pendelleuchte – weiß matt, Metall, dimmbar über Switch-Dimmer, Pendellänge 1500 mm, L. 660 mm, B. 840 mm, 52 W, 3.220 lm, 2300/3000/4000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt

6020014 **6020015**

216,99 € **216,99 €**





LED

Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt-dimmer, Leuchtenkopf-Ø 600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 36 W, 2.760 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß schwarz
3306252 3306251
318,00 € 318,00 €

LED

Pendelleuchte – Metall, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt-dimmer, Höhe und Position der Ringe individuell einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 400/600 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 2000 mm, 52 W, 3.980 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß schwarz
3306254 3306253
473,00 € 473,00 €



LED 5 Jahre Garantie

Pendelleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80°, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt-dimmer, Ø 600 mm, H. 45 mm, 2x30 W, 2580/2760 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß schwarz
2657742 2657743
475,94 € 475,94 €

LED 5 Jahre Garantie

Pendelleuchte – Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, Ausstrahlungswinkel >80°, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt-dimmer, Ø 400 mm, H. 45 mm, 2x20 W, 1720/1840 lm, 3000/4000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß schwarz
2657740 2657741
345,04 € 345,04 €



Wand- / Deckenleuchten



Wandleuchte – Metall, Stoff, mit Schalter, USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, induktive Ladestation, Stecker- oder Festanschluss wählbar, Leuchtenkopf-Ø 91/145 mm, -H. 110 mm, B. 160 mm, H. 310 mm, Ausl. 183 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt schwarz matt

6019963 6019964

101,99 € 101,99 €



Wandleuchte – Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, H. 245 mm, Ausl. 159 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz

6093745

44,95 €

weiß

6093744

44,95 €



Leseleuchte – Metall, schaltbar, B. 60 mm, H. 520 mm, Ausl. 400 mm, 4 W, GU10, 320 lm, (Leuchtmittel inkl.), 3000 K

sandschwarz

2657773

64,99 €

nickel matt

2657774

64,99 €



Wandleuchte – Lichtaustritt direkt/indirekt, mit symmetrischem Lichtfänger, dimmbar, Ø 112 mm, H. 90 mm, Ausl. 143 mm, 2x7 W, 2xGX53, 2x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

schwarz matt

8455755

242,58 €

chrom

8455754

242,58 €

titan

8455757

242,58 €



LED-Leuchtmittel – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%-10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEE G (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt chrom titan

8455769


64,68 €

8455768

64,68 €

8455771

64,68 €





Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschrittdimmer, Ø 520 mm, H. 360 mm, 47 W, 4.144 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz
6093720
413,00 €

weiß
6093721
413,00 €

sand
6093722
413,00 €



Deckenleuchte – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 450 mm, H. 160 mm, 25 W, 1.930 lm, 2700 K



schwarz matt
2676900
558,11 €

schwarz-gold matt
2676901
593,81 €



Wandleuchte – Aluminium, PMMA, Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenabschrittdimmer, Ø 220 mm, Ausl. 105 mm, 11 W, 660 lm, 2700 K



schwarz matt
2676873
296,31 €

schwarz-gold matt
2676874
320,11 €



Wand- / Deckenleuchten



Wand-/Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, B. 370 mm, Ausl. 65 mm, 18 W, 1.512 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz


3306248

173,00 €

weiß


3306257

173,00 €



Deckenleuchte – Aluminium, PMMA , Lichtaustritt indirekt, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Leuchtenkopf-Ø 130/545 mm, H. 253 mm, 24 W, 2.794 lm, 3000 K

weiß	schwarz	dunkelblau	petrol
6093739	6093736	6093738	6093737
428,40 €	428,40 €	428,40 €	428,40 €



Wand-/Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Leuchtenkopf 270x270 mm, L. 300 mm, B. 300 mm, Ausl. 55 mm, 22 W, 1.728 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK Spektrum A-G)

schwarz weiß

1879639 **8464872**

198,00 € **198,00 €**





LED IP44 5 Jahre Garantie

Wandleuchte – Opalglas, schaltbar, Glas Ø 120 mm, L. 237 mm, B. 57 mm, Ausl. 150 mm, 8,8 W, 391 lm, 2700/3000/4000 K

schwarz, Stahl
1081260
176,18 €

gold matt, Edelstahl AISI 304
1081261
209,65 €



Wandleuchte – Metall, Glas und Methacrylat, Lichtaustritt direkt/indirekt, L. 285 mm, B. 145 mm, H. 235 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

transparent grau transparent
8155732 **3251941**
195,00 € **195,00 €**

amber
3251940
195,00 €



Deckenleuchte – beige/weiß, Textil/Metall, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 400 mm, H. 225 mm
2657795
64,95 €

Ø 600 mm, H. 240 mm
2657796
84,95 €



Deckenleuchte – weiß/nickel matt, Metall, Arme verstellbar, Stoffschirm-Ø 95 mm, L. 750 mm, B. 440 mm, H. 220 mm, 5xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1537767
114,99 €

LED

Wandleuchte – weiß, Aluminium, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 160 mm, H. 60 mm, Ausl. 145 mm, 9 W, 580 lm, 3000 K

2868376
236,81 €



Wand- / Deckenleuchten



Deckenleuchte – weiß, Metall, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, L. 400 mm, B. 400 mm, H. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178900
138,00 €



Deckenleuchte – Alu gebürstet/schwarz matt, Metall, dimmbar und getrennt schaltbar, mit Fernbedienung, ausziehbar, L. 850-1330 mm, B. 85 mm, H. 230 mm, 4x5,5/1x12 W, 2.600 lm, 2700-6500 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

2657815
354,99 €



Wand-/Deckenleuchte – titan, Glas opal, Bajonettverschluss, Ø 360 mm, H. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2506342
172,43 €



Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, dimmbar, mit Sternenhimmel-Effekt, Memory- und Nachtlicht-Funktion, inkl. Fernbedienung, Ø 790 mm, H. 108 mm, 72 W, 5.900 lm, 3000-5500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1537769
242,99 €



Deckenleuchte – weiß, Aluminium/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, B. 80 mm, H. 30 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 597 mm, 20 W, 2.041 lm
3201638
81,63 €

L. 1197 mm, 35 W, 3.599 lm
3201622
147,20 €



Deckenleuchte – weiß, Aluminium/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, B. 120 mm, H. 30 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 597 mm, 25 W, 2.577 lm
2925048
147,20 €

L. 1213 mm, 48 W, 5.268 lm
2721213
220,86 €



Deckenleuchte – silber, Aluminium/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 110°, B. 80 mm, H. 30 mm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 597 mm, 20 W, 2.041 lm
2721221
81,63 €


L. 897 mm, 28 W, 3.055 lm
2721229
112,46 €

L. 1197 mm, 35 W, 3.599 lm
2721212
147,20 €



Wandleuchte – weiß, PMMA, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenabschaltung, B. 319 mm, H. 86 mm, Ausl. 37 mm, 19 W, 2x755 lm, 3000 K, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

3223904
154,70 €



Für innen und außen geeignet!



Lichtaustritt zweiseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 2x3 W, 442 lm
6093696
79,00 €

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 2x5 W, 755 lm
6093700
89,00 €

Lichtaustritt einseitig

B. 90 mm, H. 110 mm, Ausl. 25 mm, 3 W, 238 lm
6093698
69,00 €

B. 170 mm, H. 85 mm, Ausl. 28 mm, 5 W, 422 lm
6093702
79,00 €




Wandleuchte – Edelstahl, Aluminiumguss, Milchglas, Ausstrahlungswinkel 120°, 3000 K



Wandleuchte – Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasen- und Phasenabschaltung, B. 600 mm, H. 100 mm, Ausl. 55 mm, 21 W, 1.720 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz weiß
3838392 **3838393**
258,00 € **258,00 €**





Wandleuchte – weiß, Metall, mit Applikation in chrom, Gläser weiß mit 2-fach geschliffenen Klarglasrändern, B. 350 mm, H. 180 mm, Ausl. 90 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178897
70,00 €



Wandleuchte – Metall, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, B. 300 mm, H. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2x3,1 W, 2x200 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß Aluminium gebürstet
1248497 **1248498**
95,99 € **95,99 €**



Wandleuchte – nickel matt, Stahl, Glas satiniert, B. 310 mm, H. 250 mm, Ausl. 110 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1403658
64,74 €

Wand- / Deckenleuchten



5 Jahre Garantie

Wand-/Deckenleuchte – UV-beständiges Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 114°, für Ein- und Anbaumontage geeignet, Deckenstärke 5-25 mm, Einbautiefe 82 mm, 3000/4000 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 235 mm, B. 235 mm, H. 22 mm,
Deckenausschnitt-Ø 65-205 mm,
9/15 W, 990/1.700 lm

weiß silber anthrazit
1240285 8615326 8615325
61,64 € 61,64 € 61,64 €

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 25 mm,
Deckenausschnitt-Ø 120-260 mm,
14/22 W, 1.550/2.550 lm

weiß silber anthrazit
1240286 8615328 8615327
82,35 € 82,35 € 82,35 €



Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, zusätzlicher dekorativer seitlicher Lichtausschnitt, Ø 350 mm, H. 75 mm, 42 W, 3.000 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß schwarz
2657757 2657756
210,00 € 210,00 €



© RZB-lighting



5 Jahre Garantie

Wand-/Deckenleuchte – nickel matt/weiß, Metall, Acryl, dimmbar über Phasenabschittdimmer, 3000 K, EEEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 300 mm, H. 42 mm, 15 W, 810 lm

1537778
126,99 €

Ø 450 mm, H. 42 mm, 26 W, 1.500 lm

1537779
191,99 €

Ø 620 mm, H. 42 mm, 31 W, 1.800 lm

1537780
278,99 €

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 15 W, 810 lm

1537782
126,99 €

L. 450 mm, B. 450 mm, H. 40 mm, 26 W, 1.500 lm



1537783
191,99 €

L. 620 mm, B. 620 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm

1537784
278,99 €

L. 1200 mm, B. 300 mm, H. 40 mm, 31 W, 1.800 lm

1537781
278,99 €





LED **IP44**


Deckenleuchte – Kunststoff, Acryl, Ø 330 mm, H. 90 mm, 18 W, 1.600 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt	weiß	chrom	titan
3076543	2977889	3076542	2977890
67,99 €	67,99 €	75,99 €	67,99 €



Deckenleuchte – weiß, Acryl, Acrylrand klar, dimmbar mittels beigelegter Fernbedienung, mit Memory- und Nachtlicht-Funktion, Ø 600 mm, H. 65 mm, 43 W, 4.000 lm, 3000-5500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

2129403
235,99 €



Deckenleuchte – titan/weiß, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

Ø 290 mm, H. 80 mm, 9 W, 700 lm
1248879
53,99 €

Ø 340 mm, H. 90 mm, 12 W, 930 lm
1248881
68,99 €

Ø 420 mm, H. 100 mm, 25 W, 1.665 lm
1248883
126,99 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Stahl, Kunststoff opal, schlagfest (IK05), Ausstrahlungswinkel 120°, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, 3000/4000/6500 K

Ø 260 mm, H. 57 mm, 12 W, 1.070 lm
1453594
43,91 €



Ø 350 mm, H. 64 mm, 19 W, 1.610 lm
1453595
55,81 €

Ø 380 mm, H. 55 mm, 25 W, 2.170 lm
1453596
67,71 €

Wand- / Deckenleuchten



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Polyethylen, schlagfest (IK10), 2700/3000/4000 K

Ø 250 mm, 12 W, 1.100 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)
8083661
86,87 €

Ø 300 mm, 18 W, 1.616 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)
8083662
117,81 €

Ø 380 mm, 25 W, 2.317 lm, EEK C (EEK-Spektrum A-G)
8083663
161,84 €


Für innen und außen geeignet!



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, Glas opal seidenmatt, Federsystem, IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Ø 370 mm, H. 118 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1606799
173,15 €

Für innen und außen geeignet!



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, Kunststoff opal, schlagfest (IK10), Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, 3000/4000/5700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 220 mm, B. 220 mm, H. 50 mm, 10/15 W, 950/1.425 lm
1453586
65,69 €

L. 280 mm, B. 280 mm, H. 50 mm, 13/18 W, 1.359/1.881 lm
1453587
88,66 €

L. 330 mm, B. 330 mm, H. 50 mm, 17/24 W, 1.857/2.622 lm
1453588
106,98 €



Deckenleuchte – Metall, Glas opal, mit Bajonettverschluss, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 200 mm, H. 75 mm
2178807
68,00 €

Ø 300 mm, H. 100 mm
2178808
90,00 €




Deckenleuchte – weiß, Kunststoff PMMA, Ø 380 mm, H. 50 mm, 24 W, 1.950 lm, 3000 K

1538620
116,50 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Kunststoff, mit IR-Sensor, Reichweite ca. 6 m in der Breite und ca. 7 m nach vorn, verstellbar, Erfassungsbereich 100°, Zeitregelung 5 Sec.- 5 Min., mit Bajonettverschluss, Ø 300 mm, Ausl. 120 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178863
95,00 €



Deckenleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, dimmbar in 3 Stufen über Lichtschalter, Ø 420 mm, H. 70 mm, 40 W, 3.150 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß schwarz messing satiniert

2657759 **2657758** **2657760**

180,00 € 180,00 € 180,00 €



Deckenleuchte – Metall, Glas opal Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 390 mm, H. 55 mm, 24 W, 2.500 lm (LED), 3000 K

weiß, Ring Holzdekor

6093691

106,98 €

schwarz, Ring Holzdekor

6093692

106,98 €



Deckenleuchte – schwarz matt, Aluminium, mit indirektem Lichtanteil, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnitt-dimmer, Lichtfarbe per Umschalter an der Leuchte einstellbar oder über Lichtschalter wählbar, 2700/3500/4000 K

Ø 330 mm, H. 41 mm, 30 W, 2.590 lm

3952974

267,75 €

Ø 550 mm, H. 44 mm, 50 W, 4.190 lm

3952975

439,11 €



5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Metall, inkl. Switch-Dimmer, Dimmung erfolgt über Lichtschalter (extern nicht dimmbar), Ø 450 mm, H. 110 mm, 27 W, 505 lm, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

schwarz matt, 3000 K weiß matt, 4000 K

1728994

1728993

146,99 €

146,99 €



Wand- / Deckenleuchten



LED **IP40**

Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, 3000 K

L. 540 mm, B. 290 mm, H. 64 mm, 42 W, 2.963 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1339986
274,70 €

L. 740 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 28 W, 1.971 lm, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

1339987
272,50 €

L. 1090 mm, B. 190 mm, H. 64 mm, 42 W, 2.746 lm, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

1339988
369,20 €



LED

Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

L. 300 mm, B. 300 mm, H. 65 mm, 18 W, 1.360 lm

4203886
171,41 €

L. 400 mm, B. 400 mm, H. 65 mm, 25 W, 1.898 lm

4203890
230,75 €

L. 500 mm, B. 500 mm, H. 65 mm, 39 W, 2.720 lm

4203894
307,66 €



LED

Wand-/Deckenleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 314 mm, H. 65 mm, 17 W, 1.764 lm

4203884
169,22 €

Ø 414 mm, H. 65 mm, 27 W, 2.466 lm

4203888
235,14 €

Ø 507 mm, H. 65 mm, 41 W, 3.525 lm

4203892

325,24 €



LED **IP40**

Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°,
B. 154 mm, 19 W, 2.079 lm

weiß	schwarz
6093731	6093730
149,94 €	149,94 €



Ausstrahlungswinkel 113,4°,
B. 234 mm, 26 W, 2.929 lm

weiß	schwarz
6093733	6093732
185,64 €	185,64 €



Ausstrahlungswinkel 114,2°,
B. 314 mm, 38 W, 4.262 lm

weiß	schwarz
6093735	6093734
233,24 €	233,24 €



LED **IP40**

Wandleuchte – Aluminium, Kunststoff, Lichtaustritt einseitig, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, H. 36 mm, Ausl. 131 mm, 3000 K

Ausstrahlungswinkel 112°,
B. 154 mm, 14 W, 1.175 lm

weiß	schwarz
6093725	6093724
126,14 €	126,14 €

Ausstrahlungswinkel 114,2°,
B. 314 mm, 30 W, 2.782 lm

weiß	schwarz
6093729	6093728
185,64 €	185,64 €



Ausstrahlungswinkel 113,4°,
B. 234 mm, 19 W, 1.771 lm

weiß	schwarz
6093727	6093726
149,94 €	149,94 €

LED
5 Jahre Garantie

Stehleuchte – Metall, stufenlos dimmbar über integrierten Sensordimmer, Leuchtenköpfe flexibel einstellbar und getrennt schaltbar, Leuchtenkopf-Ø 400 mm, Leuchtenfuß-Ø 300 mm, H. 1800 mm, 39/5,5 W, 1.700/300 lm, 2700/3200/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

nickel matt
6020099
303,99 €

schwarz matt
6020100
278,99 €

LED

Stehleuchte – Metall, mit Taster getrennt stufenlos dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 350 mm, H. 1800 mm, Ausl. 500 mm, 35/7,5 W, 4.300/880 lm, 2700/3350/4000 K

nickel matt
2657775
324,99 €

messing matt
2657776
339,99 €

LED
Hammer
Schraubenschlüssel

Stehleuchte – Metall, Polycarbonat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt/indirekt, Downlight mit Prismadiffusor, mit stufenlosem Touch-Dimmer, Up & Downlight separat schalt- und dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 300 mm, H. 1785 mm, 50/12 W, 2.480/680 lm, 2700/3000/4000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß
2657765
498,00 €

anthrazit
2657766
498,00 €

LED

Stehleuchte – Metall, mit Taster getrennt stufenlos dimmbar, Leuchtenkopf-Ø 302 mm, H. 1820 mm, Ausl. 500 mm, 30/6,5 W, 3.700/760 lm, 2700/3350/4000 K

sandschwarz matt
2657777
289,99 €

nickel matt
2657778
299,99 €

LED
5 Jahre Garantie

Stehleuchte – nickel matt/alabaster, Glas, Oberlicht dimmbar, Leselicht schaltbar und dimmbar, Ø 255 mm, H. 1800 mm, 4x4,8 W/4,8 W, 4x400 lm/400 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1248678
209,99 €

Steh- / Tischleuchten



Tischleuchte – Metall, schwenkbar, drehbar, 4-fach dimmbar (25%-50%-75%-100%), 2 Taster, Leuchtenkopf-Ø 150 mm, H. max. 800 mm, Ausl. 180-520 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz weiß Aluminium
1393379 **1393380** **1393381**
220,00 € **220,00 €** **220,00 €**



Stehleuchte – Metall, schwenkbar, drehbar, 4-fach dimmbar (25%-50%-75%-100%), 2 Taster, Leuchtenkopf-Ø 150 mm, H. max. 1600 mm, Ausl. 180-600 mm, 9 W, 860 lm, 3000/4000/5000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

schwarz
1339980
298,00 €

weiß
1339981
298,00 €

Aluminium
1339982
298,00 €



Tischleuchte – Metall, Methacrylat, schlagfest (IK05), schwenkbar, mit stufenlosem Touch-Dimmer, Leuchtenkopf 123x100 mm, Leuchtenfuß 160x120 mm, H. max. 580 mm, Ausl. max. 580 mm, 10 W, 576 lm, 3000K/4000K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

schwarz weiß titangrau
6093717 **6093718** **6093719**
185,00 € **185,00 €** **185,00 €**



Tischleuchte – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, schwenkbar, drehbar, mit Touch-Dimmer, mehrfach ausrichtbar durch drei Gelenke, Leuchtenkopf-B: 440 mm, Leuchtenfuß-Ø 180 mm, H. 366 mm, Ausl. 218 mm, 12 W, 1.072 lm, 3000/4000/6000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß anthrazit
1879790 **1879791**
232,00 € **232,00 €**



Tischleuchte – Metall, dimmbar, mehrfach ausrichtbar durch zwei Gelenke, USB- und USB-C-Anschluss mit Ladefunktion, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-B: 45 mm, Leuchtenfuß 155x200 mm, H: 450-825 mm, Ausl. 435-825 mm, 6,5 W, 500 lm, 3000/5000/6500 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

weiß matt

6020139

74,99 €

schwarz matt

6020140

74,99 €



Tischleuchte – Metall, Plastik, drehbarer Leuchtenkopf, inkl. USB-C-Anschluss mit Ladefunktion (inkl. Anschlusskabel 1500 mm), Leuchtenkopf-Ø 137 mm, Leuchtenfuß-Ø 120 mm, H: 329 mm, Ausl. 161 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz

6093747

54,95 €

weiß

6093746

54,95 €



Klemmleuchte – Kunststoff, Leuchtenkopf flexibel einstellbar, Leuchtenkopf-Ø 50/95 mm, -H: 110 mm, H: 330 mm (ohne Klemme), Ausl. max. 320 mm, 4,5 W, 280 lm, 3000 K, EEK E (EEK Spektrum A-G)

weiß schwarz grün warm beige

6053813 6053814 6053815 6053816

28,99 € 28,99 € 28,99 € 28,99 €



Tischleuchte – weiß, recycelter, biobasierter Kunststoff, in Europa gefertigt, Lichtaustritt direkt, mit 3-fach Touch-Dimmer, Ø 108 mm, H: 300 mm, 3 W, G9, 210 lm (LED), (Leuchtmittel inkl.), 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

8139841

223,00 €



Tischleuchten



Tischleuchte – nickel matt, mit 4-fach Touch-Dimmer, Fuß-Ø 150 mm, H. 380 mm, 6,9 W, 200 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

5206948
81,99 €



Lupenleuchte – weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, mit 3-fach Vergrößerung, Leuchtenkopf-Ø 135 mm, H. 350 mm, 5 W, 300 lm, 3500 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

5206947
89,99 €




Tischleuchte – messing poliert, Glas opal weiß, mit 4-fach Touch-Dimmer, Ø 155 mm, H. 290 mm, 4 W, 330 lm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

1248820
59,99 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 150 mm, H. 260 mm, 3 W, G9, 270 lm, (Leuchtmittel inkl.)

1393384
105,00 €



Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Ø 150 mm, H. 150 mm, 3 W, G9, 210 lm, (Leuchtmittel inkl.)

1393385
95,00 €




Tischleuchte – nickel satiniert, Glas opal weiß, mit Touch-Dimmer und Schalter, Fuß 90x90 mm, Ø 100 mm, H. 250 mm, 3 W, G9, 210 lm, (Leuchtmittel inkl.)

1393383
95,00 €



2-Phasen Schienensystem, die maximale Montagelänge beträgt 30 Meter pro Einspeisung, bei einer Gesamtleistung von max. 600 Watt pro Phase.



5 Jahre Garantie

Panel – dimmbar über Phasenanschnittdimmer, L. 505 mm, B. 30 mm, H. 29 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt	titan
1618761	1618762	1618763
55,99 €	55,99 €	55,99 €

Strahler – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, B. 102 mm, H. 160 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618772	1618773	1618771
30,99 €	30,99 €	33,99 €

Pendelleuchte – Leuchtenkopf-Ø 60 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 180 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618754	1618755	1618753
36,99 €	36,99 €	39,99 €

Strahler – nickel matt, Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 90 mm, B. 140 mm, H. 160 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618770	33,99 €
----------------	---------

Pendelleuchte – Glas weiß, Leuchtenkopf-Ø 200 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618758	71,99 €
----------------	---------

Strahler – Leuchtenkopf-Ø 110 mm, B. 130 mm, H. 200 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
1618768	1618769	1618767
44,99 €	44,99 €	43,99 €

Strahler – Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 160 mm, H. 220 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß	schwarz/gold	grau
1618774	1618776	1618775
41,99 €	41,99 €	41,99 €

Strahler – Leuchtenkopf-Ø 110 mm, B. 130 mm, H. 200 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Pendelleuchte – schwarz/gold, Leuchtenkopf-Ø 310 mm, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, H. 152 mm, E27, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1618752	105,99 €
----------------	----------



5 Jahre Garantie

Pendelleuchte – Metall, Lichtaustritt direkt/indirekt, dimmbar über Phasenanschnittdimmer, Pendellänge einstellbar bis max. 1800 mm, L. 900 mm, B. 50 mm, 29 W, 1.800 lm, 3000 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt	nickel matt
3076578	3076579	3076577
251,99 €	251,99 €	258,99 €



Schienensystem / Strahlerserien



Stromschiene – Metall, B. 30 mm, H. 20 mm, max. 2x600 W	Längsverbinder – Kunststoff, L. 96 mm, B. 30 mm, H. 20 mm
L. 1000 mm	weiß schwarz titan 1618723 1618724 1618725 12,99 € 12,99 € 12,99 €
weiß schwarz titan 1618708 1618709 1618710 40,99 € 40,99 € 40,99 €	L. 1600 mm
weiß schwarz titan 3238419 3238420 3238421 80,99 € 80,99 € 80,99 €	L-Verbinder – Kunststoff, L. 90 mm, B. 100 mm, H. 20 mm
weiß schwarz titan 1618726 1618728 1618730 20,99 € 20,99 € 20,99 €	Schutzleiter innen
Endkappen – Kunststoff, 2er Set, L. 18 mm, B. 30 mm, H. 20 mm	Schutzleiter außen
weiß schwarz titan 1618740 1729001 1729002 3,99 € 3,99 € 3,99 €	weiß schwarz titan 1618727 1618729 1618731 20,99 € 20,99 € 20,99 €
Stromversorgung – Kunststoff, flexibel, inkl. 1000 mm Kabel, L. 135 mm, B. 95 mm, H. 30 mm	T-Verbinder – Kunststoff, L. 100 mm, B. 160 mm, H. 20 mm
weiß schwarz titan 1618717 1618718 1618719 27,99 € 27,99 € 27,99 €	Schutzleiter innen rechts
Mittel-/Endeinspeisung – Kunststoff, inkl. 2x Endkappe, L. 135 mm, B. 30 m, H. 50 mm	weiß schwarz titan 1618732 1728997 1618735 31,99 € 31,99 € 31,99 €
ohne elektronischen Phasenwechsler	Schutzleiter innen links
weiß schwarz titan 1618711 1618712 1618713 31,99 € 31,99 € 31,99 €	weiß schwarz titan 1618733 1618734 1618736 31,99 € 31,99 € 31,99 €
mit elektronischem Phasenwechsler	Schutzleiter außen links
weiß schwarz titan 1618714 1618715 1618716 57,99 € 57,99 € 57,99 €	weiß schwarz titan 3002323 3002324 3002325 31,99 € 31,99 € 31,99 €
Abdeckschiene – transparent klar, Kunststoff, L. 1000 mm, H. 14 mm	Flexverbinder – Kunststoff, L. 335 mm, B. 30 mm, H. 20 mm
1618751 8,99 €	weiß schwarz titan 1618720 1618721 1618722 31,99 € 31,99 € 31,99 €



Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, Ø 210 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)	Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 320 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)	Aufbaustrahler – strukturweiß/anthrazit, Aluminiumdruckguss, schwenkbar, drehbar, L. 540 mm, B. 60 mm, Ausl. 135 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)
5206908 189,92 €	5206908 189,92 €	5206907 189,92 €
		



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, mit 2 Schaltern (getrennt schaltbar), L. 310 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842262
75,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, L. 700 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842260
122,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, mit Schalter, H. 130 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

4842261
38,00 €



Aufbaustrahler – nickel satiniert/chrom, schwenkbar, L. 1500 mm, 6xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

2178524
200,00 €

Auf Anfrage auch in altmessing lieferbar!



Wandleuchte – Lichtaustritt oben/unten, L. 180 mm, B. 60 mm, Ausl. 80 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt
1158749 **1158752** **1158750**
34,99 € 34,99 € 34,99 €



Aufbaustrahler – L. 240 mm, B. 240 mm, Ausl. 150 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt
4192658 **1159288** **4192659**
88,99 € 88,99 € 95,99 €



Aufbaustrahler – L. 300 mm, Ausl. 150 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt
4192654 **1159284** **4192655**
41,99 € 41,99 € 46,99 €



Aufbaustrahler – L. 480 mm, Ausl. 150 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt
4192656 **1159286** **4192657**
64,99 € 64,99 € 72,99 €



Aufbaustrahler – L. 120 mm, B. 120 mm, Ausl. 150 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

weiß schwarz nickel matt
4192652 **1159282** **4192653**
22,99 € 22,99 € 24,99 €

Strahlerserien



Deckenleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 300 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 2x7 W, 2xGX53, 2x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt schwarz matt
2589660 **2589657**
271,25 € **271,25 €**



Deckenleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 150 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 7 W, GX53, 470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt schwarz matt
2589659 **2589656**
142,06 € **142,06 €**



reddot winner 2023
lighting design



Deckenleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°, drehbar 300°, dimmbar stufenlos 100%–10%, L. 500 mm, B. 150 mm, H. 110 mm, 3x7 W, 3xGX53, 3x470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt schwarz matt
2589661 **2589658**
386,07 € **386,07 €**



LED-Leuchtmittel – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar stufenlos 100%–10%, Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W, GX53, 470 lm, 2700 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
8455770 **8455769**
64,68 € **64,68 €**



Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 660 mm, H. 116 mm, 4xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß
6051754 **6051753**
129,95 € **129,95 €**



Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Ø 100 mm, H. 123 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß
6051748 **6051747**
34,95 € **34,95 €**



Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, Ø 270 mm, H. 116 mm, 3xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß
6051752 **6051751**
94,95 € **94,95 €**



Deckenleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt unten, schwenkbar, Leuchtenkopf-Ø 100 mm, B. 240 mm, H. 116 mm, 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz weiß
6051750 **6051749**
59,95 € **59,95 €**



Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 280 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 2xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel
8496831 4003326
42,99 € 42,99 €




Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, Ø 480 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 3xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel
8496832 4003327
65,99 € 65,99 €



Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, B. 700 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, 4xE14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel
8496833 4003328
88,99 € 88,99 €



Strahler – Metall matt, Stoffschirm-Ø 120 mm, H. 190 mm, Ausl. 176 mm, E14, (Leuchtmittel nicht inkl.)

schwarz/gold weiß/nickel
8496830 4003325
21,99 € 21,99 €



Bad-/Spiegelleuchte – Metall, getrennt schaltbar, Memory-Funktion, Leuchtenkopf-Ø 2x60 mm, H. 60 mm, Ausl. 180 mm, Strahler 2xGU10, (Leuchtmittel nicht inkl.), 550 lm, 2300/3000/4000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

L. 600 mm, 6,5 W, 550 lm L. 900 mm, 9 W, 1.000 lm
chrom schwarz matt chrom schwarz matt
6019968 6019969 6019970 6019971
101,99 € 95,99 € 114,99 € 110,99 €



Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Aluminium/Stahl, Acrylglas, Lichtaustritt direkt, H. 70 mm, Ausl. 70 mm, 3000/4000 K

L. 600 mm, 12 W, 1.210 lm
8139832
183,26 €

L. 900 mm, 18 W, 1.620 lm
8139834
230,86 €



Badleuchten



IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglass satiniert, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, H. 40 mm, Ausl. 60 mm, 2900 K

L. 600 mm, 12 W, 1.040 lm

1537503

183,26 €

L. 900 mm, 18 W, 1.560 lm

1537504

230,86 €

L. 1200 mm, 24 W, 2.080 lm

1565231

291,55 €



IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Glas satiniert, Lichtaustritt direkt/indirekt, H. 45 mm, Ausl. 80 mm, 2900 K

L. 600 mm, 18 W, 980 lm

4003284

220,15 €

L. 900 mm, 24 W, 1410 lm

4003285

279,65 €

L. 1200 mm, 30 W, 1.800 lm

1565233

339,15 €



IP44


5 Jahre Garantie

Bad-/Spiegelleuchte – Aluminium, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel >80° (120°), über separate Schalter lassen sich drei Leistungen und drei Lichtfarben einstellen, L. 602 mm, H. 47 mm, Ausl. 73 mm, 10/13/19 W, 1050-2280 lm, 3000/4000/5700, EEK D (EEK-Spektrum A-G)

weiß silber

1512321 **1512322**

110,61 € **110,61 €**



IP44

Bad-/Spiegelleuchte – chrom, Acrylglass satiniert, H. 50 mm, Ausl. 70 mm, 2700 K

L. 600 mm, 12 W, 980 lm

1565234

183,26 €

L. 900 mm, 18 W, 1.460 lm

1565235

230,86 €





Klemmleuchte – chrom, Acrylglas satiniert, dimm- und regelbar mittels beigegebauter Fernbedienung, inkl. Zubehör für Spiegel- oder Möbelmontage, L. 490 mm, H. 40 mm, Ausl. 110 mm, 12 W, 650 lm, 2700-6000 K

1537507

248,71 €



Klemmleuchte – chrom, Ø 32 mm, H. 53 mm, Ausl. 100 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

3952988

19,99 €



Wandspiegelleuchte – chrom, Metall, Acryl, schwenkbar, mit 3-fach Vergrößerung, Stecker- oder Festanschluss wählbar, Spiegelfläche-Ø 177 mm, Ø 216 mm, Ausl. 360 mm, 3 W, 210 lm, 3000 K, EEK F (EEK Spektrum A-G)

1997319

173,99 €



LED

Deckenleuchte – weiß,
Acrylglas satiniert, 2900 K

Ø 150 mm, H. 95 mm,
10 W, 460 lm

1449364
296,31 €

dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, Ø 200 mm,
H. 110 mm, 17 W, 740 lm

1162433
374,85 €

LED **IP44**

Deckenleuchte – Aluminiumguss, Acrylglas, Lichtaustritt indirekt,
Ausstrahlungswinkel 120°, H. 60 mm, 3000/4000/6000 K

Für innen und
außen geeignet!

Ø 90 mm, 10 W, 727 lm Ø 120 mm, 15 W, 1.140 lm Ø 150 mm, 20 W, 1.629 lm

anthrazit	weiß	anthrazit	weiß	anthrazit	weiß
6093709	6093710	6093711	6093712	6093713	6093758
59,00 €	59,00 €	79,00 €	79,00 €	99,00 €	99,00 €

LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Deckenleuchte – Kunststoff weiß,
Ø 290 mm, H. 80 mm, 12 W, 700 lm,
3000 K, EEEK F (EEK-Spektrum A-G)

chrom
3076560
47,99 €

schwarz matt
3076561
43,99 €



IP40 **DE**

Wandleuchte – chrom,
Glas opal matt, Ø 80 mm,
H. 250 mm, Ausl. 100 mm,
E14, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

4831004
155,29 €



IP40 **DE**

Wandleuchte – chrom,
Glas opal matt, Ø 80 mm,
H. 450 mm, Ausl. 100 mm,
2xE14, (Leuchtmittel
nicht inkl.)

4820533
179,93 €



LED **5 Jahre Garantie**

Aufbauleuchte – Metall, Polycarbonat, Ausstrahlungswinkel 90°,
schwenkbar 90°, drehbar 360°, dimmbar stufenlos 100%–10%, Ø 155 mm,
H. 78 mm, 7 W, GX53, 470 lm, (Leuchtmittel inkl.), 2700 K

weiß matt
8455762
227,98 €

schwarz matt
8455761
227,98 €

titan
8455763
227,98 €



5 Jahre Garantie

LED-Leuchtmittel – Ausstrahlungswinkel 90°, dimmbar
stufenlos 100%–10%,
Ø 112 mm, H. 38 mm, 7 W,
GX53, 470 lm, 2700 K, EEEK G
(EEK-Spektrum A-G)

weiß matt schwarz matt
8455770 **8455769**
64,68 € **64,68 €**

titan
8455771
64,68 €





Aufbauleuchte – Aluminium, Methacrylat, schlagfest (IK07), Lichtaustritt direkt/indirekt, Ausstrahlungswinkel 120°, H. 105 mm, 13 W, 590 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

Ø 90 mm

weiß	schwarz
2657769	2657770
98,00 €	98,00 €

L. 90 mm, B. 90 mm

weiß	schwarz
2657771	2657772
98,00 €	98,00 €



Aufbauleuchte – weiß
strukturiert, Ausstrahlungswinkel 34°, schwenkbar 90°, drehbar 355°, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, Ø 75 mm, H. 90 mm, 9,3 W, 945 lm, 3000 K

1538628
179,93 €



Aufbauleuchte – schwarz, Aluminium, Lichtaustritt verstellbar, schwenkbar, Ø 80 mm, H. 95 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

6051769
16,95 €



Aufbauleuchte – schwarz matt, Aluminium, zwei Reflektorfarben enthalten (schwarz und messing), L. 105 mm, B. 105 mm, H. 120 mm, GU10, (Leuchtmittel nicht inkl.)

1078493
34,95 €



Aufbauleuchte – Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 40°, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, L. 65 mm, B. 65 mm, H. 55 mm, 8 W, 370 lm, 2700 K

weiß	alu matt
4776301	4749107
152,32 €	152,32 €



Aufbauleuchten



LED

Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas satiniert, Ausstrahlungswinkel 120°, schwenkbar 30°, Ø 80 mm, H. 50 mm, 6 W, 460 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	anthrazit
8464939	4003275
43,00 €	43,00 €



LED

Aufbauleuchte – Aluminium, Acrylglas satiniert, Ausstrahlungswinkel 120°, Ø 80 mm, H. 40 mm, 7 W, 540 lm, 3000 K, 5 Jahre Garantie auf die LED Platine

weiß	anthrazit
1539193	4003274
37,00 €	37,00 €



LED

Aufbauleuchte – Metall, Plastik, Lichtaustritt in 3 Stufen über Lichtschalter veränderbar (Lichtkegel innen, außen, innen & außen), Ø 100 mm, 5,5 W, 500 lm, 2700 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

H. 60 mm	H. 120 mm
weiß	schwarz
1472881	1393415
49,95 €	49,95 €
weiß	schwarz
1472883	1393416
59,95 €	59,95 €



LED

5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Ø 87 mm, H. 109 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 80 mm, 5 W, 400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
1618676	1618677
58,99 €	58,99 €

LED

5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 180 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 170x80 mm, 2x5 W, 2x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
1618678	1618679
108,99 €	108,99 €



LED

5 Jahre Garantie

Deckenleuchte – Metall, Hauptlicht und äußerer Lichtring getrennt voneinander schaltbar, Montage als Ein- oder Aufbauleuchte möglich, Leuchtenkopf-Ø 87 mm, L. 273 mm, B. 87 mm, H. 107 mm, Einbautiefe 42 mm, Deckenausschnitt 263x80 mm, 3x5 W, 3x400 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß matt	schwarz matt
1618680	1618681
150,99 €	150,99 €





Aufbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, inkl. Netzgerät, H. 40 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, 8 W, 664/752 lm

1512141

92,76 €



Ø 175 mm, 14 W, 1162/1316 lm

1512142

107,04 €

L. 120 mm, B. 120 mm, 8 W, 664/752 lm

1512137

99,90 €

L. 175 mm, B. 175 mm, 14 W, 1162/1316 lm

1512138

112,99 €



Einbauleuchte – weiß, Aluminium, Kunststoff opal, schlagfest (IK05), Lichtaustritt direkt, Ausstrahlungswinkel 115°, dimmbar über Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, inkl. Netzgerät, H. 24 mm, Einbautiefe 24 mm, 3000/4000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

Ø 120 mm, Deckenausschnitt-Ø 110 mm,

7 W, 581/658 lm

1512287

53,49 €



Ø 170 mm, Deckenausschnitt-Ø 157 mm,
12 W, 996/1128 lm

1512288

64,20 €

L. 120 mm, B. 120 mm, Deckenausschnitt
106x106 mm, 7 W, 581/658 lm

1512282

53,49 €

L. 170 mm, B. 170 mm, Deckenausschnitt
156x156 mm, 12 W, 996/1128 lm

1512283

70,15 €



Deckenleuchte – weiß, Aluminium/Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, H. 19 mm, Anbau-/Einbautiefe 0/25 mm, Einbaufedern abnehmbar, 3000/4000/6000 K

Ø 170 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-155 mm,
12 W, 1.020 lm

3306719

66,76 €

Ø 225 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-210 mm,
18 W, 1.685 lm

3306720

92,82 €

Ø 330 mm, Deckenausschnitt-Ø 65-310 mm,
24 W, 2.345 lm

3306721

138,64 €

Frontring – magnetisch, H. 19 mm

Ø 170 mm

schwarz	nickel matt	chrom
1837707	1837708	1837706
21,30 €	21,30 €	21,30 €

Ø 225 mm

schwarz	nickel matt	chrom
1837710	1837711	1837709
23,68 €	23,68 €	23,68 €

Ø 330 mm

schwarz	nickel matt	chrom
1837713	1837714	1837712
30,58 €	30,58 €	30,58 €



350 mA

Einbaustrahler – Aluminium/PMMA, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 24°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, LED-Modul maximal dreh- (355°) und schwenkbar (40°), Ø 93 mm, H. 35 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 510 lm, 3000 K

strukturweiß

1453575

50,46 €

strukturschwarz

1453576

50,46 €



Einbauleuchten / -strahler



LED 350 mA

Einbaustrahler – Aluminium/Glas/Kunststoff, Glas teilmattiert, Lichtaustritt direkt/indirekt (dekoratives Seitenlicht), Ausstrahlungswinkel 24°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 85 mm, H. 21 mm, Einbautiefe 34 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 490 lm, 3000 K

strukturweiß
1453579
43,79 €

strukturnschwarz
1453580
43,79 €



Einbaugehäuse aus 100 % Recycled Ocean Plastic



LED 350 mA

Einbaustrahler – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, LED-Einbauleuchtengehäuse aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, inkl. Konverter, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, H. 3 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 5 W, 3000 K

Ø 82 mm
strukturweiß, strukturnschwarz,
450 lm 410 lm
8368850 **8368851**
68,66 € **68,66 €**

L. 82 mm, B. 82 mm
strukturweiß, strukturnschwarz,
450 lm 410 lm
8368852 **8368853**
70,21 € **70,21 €**



Einbaugehäuse – Nylon/Magnesiumhydroxid/Fiberglas, bestehend aus 100 % Recycled Ocean Plastic, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 20°, ohne Fassung, ohne Sprengring, ohne LED-Modul, Einbautiefe abhängig vom ausgewählten Leuchtmittel (max. 13 W LED), H. 3 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 13 W

Ø 82 mm
strukturweiß **8368844** strukturnschwarz **8368845**
34,27 € **34,27 €**

L. 82 mm, B. 82 mm
strukturweiß **8368846** strukturnschwarz **8368847**
36,89 € **36,89 €**

350 mA

Konverter – 2,8-7 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm

4003273
43,55 €



350 mA

LED Einsatz – Aluminium/Glas, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, "dim2warm", mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 32 mm, 6 W, 460 lm, 3000-1800 K

3306728
77,23 €



350 mA

LED Einsatz (MR16) – Aluminium/Kunststoff, mit Linsenoptik, Ausstrahlungswinkel 38°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, mit Plug & Play Anschluss, Ø 50 mm, H. 31 mm, 6 W, 780 lm, 3000 K

3157238
35,58 €

350 mA

Konverter – 1-15 W, schaltbar, inkl. Zugentlastung und Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

4756136
67,71 €



Einbaustrahler – Aluminium/Polycarbonat, Polycarbonat transparent, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, 230 V, mit integriertem Konverter und Anschlussbox, Ø 85 mm, H. 4 mm, Einbautiefe 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6,7 W, 570 lm, 3000 K

strukturweiß strukturschwarz nickel matt
1453602 **1453604** **1453600**
54,38 € **54,38 €** **58,55 €**



Ø 82 mm
 weiß alu matt
1452177 **1452178**
73,07 € **79,14 €**

Einbaustrahler – Aluminium, Glas klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, H. 38 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 7 W, 740 lm, 3000 K

L. 82 mm, B. 82 mm
 weiß alu matt
1452180 **1452181**
77,71 € **83,78 €**




Konverter – mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm

schaltbar	dimmbar über Phasenabschnittdimmer	
1-15 W, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm	2,8-7 W, L. 110 mm, B. 50 mm, H. 19 mm	
3157267	3708003	
74,85 €	54,15 €	
Verlängerungskabel		
– Plug & Play Stecksystem		
L. 500 mm	L. 1000 mm	L. 2000 mm
1852558	1852559	1852560
5,59 €	7,02 €	8,09 €



Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar 45°, ohne Konverter, Ø 100 mm, H. 65 mm, Deckenausschnitt 92 mm, 13 W, 1.320 lm, 3000 K

4756082
136,73 €




Konverter – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

3676972
71,28 €




Einbaustrahler – Stahl, schwenkbar, ohne Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 88 mm, H. 53,5 mm, Deckenausschnitt 68 mm

weiß	chrom	chrom matt	gold
8241877	8241878	8241881	8241879
17,85 €	21,42 €	27,37 €	23,21 €



Einbaustrahler – Stahl, starr, mit Sprengring, ohne Abstandhalter, ohne NV-Fassung, Ø 80 mm, H. 56,5 mm, Deckenausschnitt 60 mm

weiß	chrom	chrom matt	gold
8241857	8241858	8241861	8241859
7,14 €	8,93 €	13,09 €	13,69 €





Einbauleuchten / -strahler



Einbaustrahler – Aluminium matt, schwenkbar, ohne Sprengring, H. 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, GX5,3, (Leuchtmittel nicht inkl.)

Ø 82 mm L. 82 mm, B. 82 mm
4953616 4953618
29,51 € 32,13 €



LED **IP44** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Einbaustrahler – weiß, Aluminium, Ausstrahlungswinkel 38°, starr, ohne Konverter, Ø 33 mm, H. 26 mm, Deckenausschnitt 25 mm, 1 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

2310516
24,99 €



Konverter – 4,2 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer, Ø 23 mm, H. 95 mm

1617442
34,51 €



Konverter – 17 W, dimmbar über Phasenabschnitt-dimmer (Impuls-Dim), L. 166 mm, B. 47 mm, H. 35 mm


2310185
73,78 €



LED **IP65** **5 Jahre Garantie** **350 mA**

Einbaustrahler – Aluminium, Glas, Ausstrahlungswinkel 36°, schwenkbar, ohne Konverter, Ø 48 mm, H. 28 mm, Deckenausschnitt 40 mm, 4 W, 240 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

weiß **schwarz**
3046809 **3046810**
36,89 € **36,89 €**



Für innen und außen geeignet!



Konverter – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267
74,85 €




Konverter – 8,75-18 W, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 110,5 mm, B. 52 mm, H. 22 mm

3676972
71,28 €

LED **IP65** **350 mA**

Einbaustrahler – Aluminium, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Ø 82 mm, H. 50 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 650 lm, 3000 K

weiß matt **alu matt**
1201244 **1201245**
99,25 € **103,65 €**




Bei Montage die vorgeschriebenen Installationshöhen der Hersteller beachten
Unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt.




LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Einbaustrahler – Aluminium, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, inkl. Konverter, Installation direkt unter die Dampfsperre oder Dämmung möglich, Ø 94 mm, H. 35 mm, Deckenausschnitt 83 mm, 7 W, 630 lm, 3000 K

weiß graphit
1336223 1336225
101,15 € 101,15 €



27
17
Ø 32,5



LED **IP44**

Einbaustrahler – Aluminium/Stahl/Kunststoff, Lichtaustritt direkt, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, inkl. Konverter, mittels magnetisch befestigter Blende und darunter befindlichem DIP-Schalter lässt sich die Farbtemperatur im eingebauten Zustand umschalten, Ø 88 mm, H. 6 mm, Einbautiefe 28 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 4,5 W, 510 lm, 2700/3000/4000 K

weiß schwarz
8307658 8307659
86,51 € 86,51 €

LED **IP44** **350 mA**

Einbaustrahler – Aluminium matt, Kunststoff strukturiert, Ausstrahlungswinkel 30°, ohne Konverter, Ø 32,5 mm, H. 17 mm, Deckenausschnitt 27 mm, 1,2 W, 70 lm, 3000 K

4756019
51,77 €

350 mA

Konverter – 1-15 W, schaltbar, mit Anschlussbox, inkl. Zugentlastung, Plug & Play Stecksystem, Ausgangsleitung 110 mm, L. 115 mm, B. 34 mm, H. 19 mm

3157267
74,85 €



LED **Ø 82 mm**

Einbaustrahler-Set – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 38°, schwenkbar 30°, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer, inkl. Konverter, H. 36 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 630 lm, 3000 K

Ø 82 mm
weiß strukturschwarz nickel matt
1336431 3684501 1336432
63,90 € 63,90 € 68,43 €

L. 82 mm, B. 82 mm

weiß strukturschwarz nickel matt
1336434 3684502 1336435
65,45 € 65,45 € 71,40 €




Einbauleuchten / -strahler



Einbaustrahler-Set – Alu-Druckguss, Kunststoff klar, Ausstrahlungswinkel 40°, schwenkbar, dimmbar über Phasenanschnittsdimmer, inkl. Konverter (umschaltbare Lichtfarbe), mit Stecker für Plug-and-play, inkl. 400 mm Anschlussleitung, Ø 82 mm, Einbautiefe 55 mm, Deckenausschnitt 68 mm, 6 W, 600 lm, 2700/3000/4000 K

weiß	schwarz	chrom matt	nickel gebürstet
2811332	2811333	2811334	2811336
53,74 €	53,74 €	53,74 €	55,04 €



Wandeinbauleuchte – für Unterputz- und Hohlwanddosen, mit integrierter Durchgangsverdrahtung, B. 75 mm, H. 75 mm, Ausl. 5 mm, Einbautiefe 36 mm, Einbauöffnung 68 mm, 1,8 W, 90 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

ohne Bewegungsmelder,
Lichtaustritt flächig



weiß	schwarz	Edelstahloptik
2679592	8413067	1386216
48,55 €	48,55 €	48,55 €

mit integriertem Bewegungsmelder,
Lichtaustritt flächig

weiß	schwarz	Edelstahloptik
6022972	6022973	6022974
53,43 €	53,43 €	53,43 €

ohne Bewegungsmelder,
Lichtaustritt unten

weiß	Edelstahloptik
2678728	3409369
48,55 €	48,55 €




Wandeinbauleuchte – Aluminium, Lichtaustritt indirekt, geeignet zum Einbau in Standard-Unterputz-/Hohlwanddosen, B. 85 mm, H. 95 mm, Ausl. 35 mm, Einbautiefe 62 mm, 9,7 W, 120 lm, 2700 K

weiß matt	alu matt
8139836	8139837
82,11 €	82,11 €



Wandeinbauleuchte – Aluminium matt, inkl. Konverter, für Unterputz- und Hohlwanddosen (tief), Kopf schwenk- und drehbar, Ø 80 mm, Einbautiefe 62 mm, Einbauöffnung 68 mm, 4 W, 310 lm, 3000 K

4003280
115,43 €



Wandeinbauleuchte – Aluminium/Stahl/Glas/Kunststoff, schaltbar, für Hohlwand- oder Betongerätedosen mit einer Einbautiefe von min. 62 mm (Schraubabstand: 60 mm), Ausl. 9 mm, Einbautiefe 65 mm, 1,5 W, 35 lm, 3000 K

Ø 78 mm	L. 78 mm, B. 78 mm
weiß 3678476 160,53 €	schwarz 2944091 160,53 €
weiß 3678477 160,53 €	schwarz 2944092 160,53 €



Flexplatinen-Set – 24 W (4,8 W/m), ca. 490 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 350, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 100 mm (7 LEDs), inkl. 25 W Netzgerät (L. 126 mm, B. 42,5 mm, H. 21,5 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239984
94,01 €



Flexplatinen-Set – 48 W (9,6 W/m), ca. 980 lm/m, 24 V DC, Anzahl LED gesamt 600, Ausstrahlungswinkel 120°, schaltbar, mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung und 2x150 mm Anschlussleitung (plug & play), kürzbar alle 50 mm (7 LEDs), inkl. 50 W Netzgerät (L. 166 mm, B. 50 mm, H. 32 mm, IP20), L. 5000 mm, B. 8 mm, H. 1,5 mm, 3100 K, EEEK E (EEK-Spektrum A-G)

1239986
141,61 €



Alu-Profil-Set – Aluminium eloxiert, bestehend aus: 2x Aluminiumprofil je 2.500 mm, 4x Endkappen, 12x Befestigungsclips und 2x Abdeckung opal je 2.500 mm

1239988
83,18 €



Unterbaleuchte – Edelstahl, Kunststoff, Ausstrahlungswinkel 110°, 2er Set, mit Trafo LED 24/30 W zum Anschluss von bis zu 5 Leuchten, L. 210 mm, B. 110 mm, H. 8,5 mm, 6 W, 260 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)

1386931
144,23 €



Unterbaleuchte – mit integriertem Schalter, inkl. Steckverbindung für abstandsreie Lichtbänder (max. 300 W) im Gehäuse, B. 40 mm, H. 15 mm, 3000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

weiß	Alu eloxiert
L. 450 mm, 8 W, 712 lm 3943191 63,43 €	L. 450 mm, 8 W, 712 lm 1386183 63,43 €
L. 600 mm, 10 W, 949 lm 3943195 69,61 €	L. 600 mm, 10 W, 949 lm 1386185 69,61 €
L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm 3943199 99,48 €	L. 900 mm, 15 W, 1.427 lm 1386187 99,48 €
L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm 3943203 114,36 €	L. 1200 mm, 18 W, 1.899 lm 1386189 114,36 €



Netzanschlussleitung – L. 2000 mm

mit Aderendhülse

1386414
4,76 €

mit Eurostecker

1386415
6,43 €

Verbindungskabel – 500 mm für Eckmontage oder Montage auf Abstand


1386417
5,59 €

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar!



Dimm-Controller – weiß, Kunststoff, L. 78 mm, B. 40 mm, H. 16 mm, mit beiliegender Anbau-Funkfernbedienung in Edelstahloptik und Wandhalterung, mit Memory-Funktion (nach Netztrennung wird der vorherige Dimmzustand wieder hergestellt), inkl. Batterie, Anschlussleitung mit zwei LED 24-Steckern und 12-fach Verteiler für die Leuchten, Reichweite 15 m

1386968
68,43 €



Wand-/Deckenleuchte – weiß, Armatur Kunststoff, Diffusor Kunststoff opal, Durchgangsverdrahtung mittels Verbindungsleitungen werkzeuglos möglich, mit Wippschalter, Zuleitungskabel (1800 mm), Verbindungsleitung (150 mm), gerade Kupplung starr und je 2 Halterungen für Wand-/Deckenmontage, als Lichtband sind max. 12 Leuchten zu montieren, B. 28 mm, H. 38 mm, 3000/4000 K, EEK F (EEK-Spektrum A-G)

L. 277 mm, 4 W, 400 lm 1240031 38,32 €	L. 505 mm, 7 W, 720 lm 1240032 50,10 €
---	---

L. 838 mm, 13 W, 1.350 lm 1240033 61,88 €	L. 1138 mm, 17 W, 1.750 lm 1240034 70,21 €
--	---

L. 1438 mm, 21 W, 2.200 lm 1240035 82,11 €

Zuleitungskabel – Euro-Stecker mit Gerätebuchse, L. 1800 mm

4814817
5,59 €

Verbindungskabel – weiß

L. 300 mm	L. 600 mm	L. 900 mm
4814819 5,17 €	4814820 5,12 €	4814821 5,71 €




Unterbauleuchte – Aluminium, Ausstrahlungswinkel 40°, ohne Aufbaugehäuse auch als Einbauleuchte verwendbar, min. 1 Leuchte, max. 6 Leuchten je Konverter, Ø 82 mm, H. 22 mm (Aufbau), Einbautiefe 15 mm, Deckenausschnitt 57-64 mm, 2,4 W, 140 lm, 2700 K

weiß Stahl gebürstet
1839548 1839551
47,60 € 47,60 €



Konverter – dimmbar über Phasenabschmittdimmer, für 1-6 Strahler (bis max. 20 W), L. 260 mm, B. 70 mm, H. 28 mm

1839418
103,53 €



Einbaustrahler – Metall, schwenkbar 20° (in zwei Richtungen), ohne Konverter, dimmbar mit geeignetem Konverter, Anschlussleitung 200 mm, Ø 50 mm, H. 31 mm, Deckenausschnitt 45 mm, 4,8 W, 485 lm, 3000 K, EEK E (EEK-Spektrum A-G)

weiß Edelstahl
1386179 1386181
52,24 € 52,24 €



Konverter – 5 W, mit einer Buchse, L. 58 mm, B. 35 mm, H. 21 mm

1386278
14,88 €



Konverter – 16 W, mit 3-fach Verteiler, L. 166 mm, B. 40 mm, H. 14 mm

1387001
39,75 €



Möbeleinbauleuchte – Stahl, Glas satiniert, Ausstrahlungswinkel 86°, starr, ohne Konverter, Ø 66 mm, H. 18 mm, Deckenausschnitt 58 mm, 3,3 W, 120 lm, 3000 K, EEK G (EEK-Spektrum A-G)


weiß nickel gebürstet
4661340 4661339
35,70 € 35,70 €

3302976
49,98 €



Einbaustrahler – ohne Konverter, Ausstrahlungswinkel 60°, 3,3 W, 210 lm, 2900 K

chrom glänzend nickel matt
1201217 1201218
60,81 € 60,81 €



Aufbaugehäuse – Ø 66 mm, H. 15 mm

chrom glänzend

1201679

14,28 €

nickel matt

1201680

14,28 €

Konverter – 1-15 W, inkl. 3000 mm Zuleitung, 6-fach Anschluss mit Stecksystem, L. 103 mm, B. 35,5 mm, H. 16,5 mm

6099632
80,80 €